




# METALPIOMBO





PRODUZIONE  
LATTONERIA  
CIVILE  
INDUSTRIALE





# METALPIOMBO

PRODUZIONE  
LATTONERIA  
CIVILE  
INDUSTRIALE



CANALI E TUBI \_05

SOSTEGNI E ASTICCIOLE \_07

GOMITI E TUTTORAGGIO \_09

FERMATUBI E TERMINALI RAME \_11

RACCORDI \_13

TESTATE \_15

SQUADRE RAME \_17

ACCESSORI E ORNAMENTI \_19

VITI, RIVETTI E TASSELLI \_25

SILICONE, LEGA, STAGNO \_27

PIOMBO E GHISA \_29

ATTREZZATURA LATTONERIA \_31

GRAFICI E TABELLE \_33



## NASTRO LISCIO E MARTELLATO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa UNI EN 1172-98  
 Tolleranze Dimensionali UNI EN 10143  
 Materiale CU DHP CW024A  
 Stato Metallurgico R240

### DISPONIBILITÀ IN MAGAZZINO

Rotoli da 10-15-20-30 mt  
 Sviluppì mm. 500-1000 o rotoli da 500 a 5000 kg

### NASTRO MARTELLATO

Rotoli da 10 mt

## PIATTINA IN BARRE



### MISURE

20x5			
25x3			
25x5			


## PIATTINA IN ROTOLI



### MISURE

16x1,8			
19x3,8			

## CANALE



SVILUPPO	SPESSORE	MISURE		
20	5-6-8/10	2-3-4 mt		
25	"	"		
28	"	"		
33	"	"		
SAGOMATO	(sv 33)	"		
CASSETTA	"	"		
T/PISA	"	"		
T/PISTOIA	"	"		

## TUBO PLUVIALE ELETTRORSALDATO



DIAMETRO	SPESSORE	MISURE		
60	5/10	1-2-3 mt		
80	5-6-8/10	1-2-3-4 mt		
100	5-6-8/10	"		
120	6/10	4 mt		



## ASTICCIOLA



SVILUPPO	SPESSORE		
40	19x3,8	20x5	25x5
50	"	"	"
60	"	"	"

## BANDELLA C/RICCIO E TIRANTE



BANDELLA	TIRANTE	MATERIALE
20/10	20/10 - 50 cm	RAME

## SOSTEGNO REGISTRABILE



SVILUPPO	SPESSORE	MATERIALE
25	20+15/10	RAME (Cat: 2)
28	"	ZINC. (Cat: 22)
33	"	T.M. (Cat: 23)
10x10	"	"

## SOSTEGNO SEMPLICE



SVILUPPO	SPESSORE	MATERIALE
25	20/10	RAME (Cat: 2)
28	"	ZINC. (Cat: 22)
33	"	T.M. (Cat: 23)
10x10	"	"

## SOSTEGNO



SVILUPPO	SPESSORE	MATERIALE	
20	19x3,8	C/STRAPPO	C/FORO
25	20x5	"	"
28	20x5	"	"
33	"	"	"
10x10	"	"	"
T/PISA	"	"	"





**GOMITO ALLUNGABILE**



DIAMETRO	MISURE	LUNGH.	MATERIALE
80	80x80	50 cm	RAME (Cat: 3)
100	100x100	80 cm	ZINC. (Cat: 22)
		100 cm	T.M. (Cat: 23)

**GOMITO TIPO "S"**



DIAMETRO	MATERIALE
80	RAME (Cat: 3)
100	

**GOMITO (45°) - Fig.1**



DIAMETRO	MATERIALE
80	RAME (Cat: 3)
100	T.M. (Cat: 23)
	ZINC. (Cat: 22)

**GOMITO (72°) - Fig. 2**



DIAMETRO	MISURE	MATERIALE
60	80x80	RAME (Cat: 3)
80	100x100	ZINC. (Cat: 22)
100		T.M. (Cat: 23)
120		INOX (Cat: 24)

**GOMITO (90°) - Fig. 3**



DIAMETRO	MISURE	MATERIALE
80	80x80	RAME (Cat: 3)
100	100x100	ZINC. (Cat: 22)
120		T.M. (Cat: 23)
		INOX (Cat: 24)



## DISTANZIATORI OTTONE



### LUNGH.

1 cm			
2 cm			
3 cm			
4 cm			
5 cm			

## FERMATUBO STAMPATO



DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE
60	8/10	RAME (Cat: 4)
80	"	ZINC. (Cat: 22)
100	"	T.M. (Cat: 23)
120	"	INOX (Cat: 24)
80x80	"	
100x100	"	

## FERMATUBO A VITE



DIAMETRO	RAME
60	16x2
80	"
100	"

## FERMATUBO ORNATO



DIAMETRO
80
100

## TERMINALE DIRITTO



1000	1500	2000	MATERIALE
80	80	80	RAME (Cat: 4)
100	100	100	ZINC. (Cat: 22)
120	120	120	T.M. (Cat: 23)
80x80	80x80	80x80	INOX (Cat: 24)
100x100	100x100	100x100	



## BOCCELLO A BRACA



SV. 20	SV. 25	SV. 28	SV. 33
∅ 60	∅ 80	∅ 80	∅ 80
	∅ 100	∅ 100	∅ 100

## BOCCELLO PIANO



DIAMETRO	MISURE	MATERIALE
60	80X80	RAME (Cat: 5)
80	100X100	ZINC. (Cat: 22)
100		T.M. (Cat: 23)
120		INOX (Cat: 24)

## BOCCELLO SVASATO



DIAMETRO	MATERIALE
60	RAME (Cat: 5)
80	ZINC. (Cat: 22)
100	T.M. (Cat: 23)
120	INOX (Cat: 24)

## BOCCELLO PER CATENA



DIAMETRO
60
80

## BRACA



DIAMETRO	MISURE	MATERIALE
60	80x80	RAME (Cat: 5)
80	100x100	ZINC. (Cat: 22)
100		T.M. (Cat: 23)
120		INOX (Cat: 24)



TESTATA C/BORDO



SVILUPPO				
20	10x10			
25	T/PISA			
28	T/PISTOIA			
33	SAGOMATA			

TESTATA A INCASTRO



SVILUPPO	MISURE	MATERIALE		
25	10x10	RAME (Cat: 5)		
28		ZINC. (Cat: 22)		
33		T.M. (Cat: 23)		
		INOX (Cat: 24)		

TESTATA C/PORTARICCIO



SVILUPPO	MISURE	MATERIALE		
25	10x10	RAME (Cat: 5)		
28		ZINC. (Cat: 22)		
33		T.M. (Cat: 23)		
		INOX (Cat: 24)		



**METALPIOMBO**



SQUADRA INTERNE ED ESTERNE



SV. 25	SV. 28	SV. 33	10x10	SAGOM.	T/PISA	T/PIST.
50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

SQUADRA PER TERRAZZI INT. ED EST.



SV. 20	SV. 25 CASS.			
50x50	50x50			
100x100	"			



**METALPIOMBO**

## AUMENTO TORNITO



DIAMETRO	MATERIALE
60 F. - 80 M.	RAME (Cat: 8)
60 F. - 80 M.	
80 F. - 100 M.	

## RIDUZIONE/AUMENTO



RIDUZIONE	AUMENTO	MATERIALE
80x80 F. - 80 M.	80 F. - 80x80 M.	RAME (Cat: 8)
100x100 F. - 80 M.	80 F. - 100x100 M.	ZINC. (Cat: 22)
100x100 F. - 100 M.	100 F. - 100x100 M.	T.M. (Cat: 23)
100x100 F. - 80x80 M.	80x80 F. - 100x100 M.	INOX (Cat: 24)

## RIDUZIONE ELETTRISALDATA ALTA



DIAMETRO	MATERIALE
80 F. - 60 M.	RAME (Cat: 8)
100 F. - 80 M.	
120 F. - 100 M.	

## ROSONE E BORCHIA-COPRICOLARE



ROSONE DIAM. 180	ROSONE DIAM. 245	BORCHIA
60	60	60
80	80	80
100	100	100*
	120	120

MATERIALE		
RAME (Cat: 8)	RAME (Cat: 8)	RAME (Cat: 8)
	T.M. (Cat: 23)	T.M. (Cat: 23)
	INOX (Cat: 24)	INOX (Cat: 24)
		anche ZINC.*
		(Cat: 22)

## BUTTAFUORI



DIAMETRO
60
80
100



**DEVIATORI**



**DIAMETRO**

80			
100			

**DISSUASORE ACCIAIO INOX**



M3	M4	MISURE	
3 aghi	4 aghi	1 mt	

**DISSUASORE A PETTINE**



MATERIALE	MISURE	
RAME	1 mt	

**DOCCIONE CON GOCCIA E ANELLE**



DIAMETRO	
80	
100	


**FERMACOPPI**



GANCIO "S"	GANCIO "L"	MATERIALE	
conf. 1000 pz.	conf. 250 pz.	RAME 10x0,8	
		RAME 12x1	
		RIS 12x1	



**GRIGLIA AREAZIONE QUADRA C/RETE**



**MISURE**

14x14			
14x25			
14x36			
23x23			

**GRIGLIA AREAZIONE TONDA C/RETE**



**DIAMETRO**

80			
100			
120			
140			
160			
200			

**RETE**



**MAGLIA FORO PICCOLO**

**MAGLIA FORO GRANDE**

**MATERIALE**

ROMBO 3x3 H 1000	ROMBO 14x14 H 1000	RAME (Cat: 8)
25 mt per confezione	25 mt per confezione	INOX (Cat: 24)

**PARAFOGLIE**



**DIAMETRO**

**MATERIALE**

80	RAME (Cat: 8)		
100	T.M. (Cat: 23)		
	INOX (Cat: 24)		

**SIFONE**



**DIAMETRO**

80			
100			

### SPARGIACQUA



DIAMETRO	MISURE	MATERIALE
60	80x80	RAME (Cat: 8)
80	100x100	ZINC. (Cat: 22)
100		T.M. (Cat: 23)
120		INOX (Cat: 24)

### SPOSTAMENTO ELETTROS. T/TEDESCO



DIAMETRO
80
100
120

### CAPPELLO RAME FUMO T/CINESE



DIAMETRO	MISURE
x = Ø 8	25 H standard
x = Ø 10	25 H standard
	40 H a richiesta
	50 H a richiesta
	60 H a richiesta
	altre misure a richiesta

### CAMINO SU DISEGNO



MISURE	MATERIALE
a richiesta	RAME
	INOX

### \_NOTA

Su ordinazione si eseguono vari lavori di fumisteria con relativi raccordi.



## BORCHIE-CAPPELLOTTI RAME BASSI S/B



### MISURE

30 ø

## CAPPELLOTTO PER GRECATO



### MISURE

18 int.

40 est.

### MATERIALE

RAME (Cat: 9)

ZINC. (Cat: 22)

T.M. (Cat: 23)

B.G.

## PERNO



### MISURE

8x80

### MATERIALE

ANELLO RAME

ANELLO ZINC.

## RIVETTO



### DIAMETRO

3,2

3,4

3,9

4,8

### LUNGHEZZA

7 (anche OTT.)

9 (anche INOX)

7 (anche INOX)

9 (anche ALL.)

7 (anche INOX)

9 (anche INOX)

11

11

11

11

11

### CONF.\*

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

### CONF.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

\* Le confezioni da 100 pezzi sono maggiorate del 25%

## TASSELLO NYLON



### MISURE

8x40 (per viti)

10x60 (per fermatubi)

### CONF.

100

100

**VITE CON GUARNIZIONE**



RAME	INOX	CONF.	CONF.
5,3x35	-	-	100
5,3x45 C/TASS.	5,3x45 C/TASS.	10	100
5,3x80	-	10	100

\* Le confezioni da 10 pezzi sono vendute a prezzo maggiorato

**VITE CxR CON TASSELLO**



RAME	ZINCATO	INOX	CONF.	CONF.
6x40	6x40	6x40	10	100
6x40 T/LARGA	-	-	10	100

\* Le confezioni da 10 pezzi sono vendute a prezzo maggiorato

**VITE OTTONE CON DADO**



MISURE	CONF.
5x16	10
	100

\* Le confezioni da 10 pezzi sono vendute a prezzo maggiorato

**SALDATURA, LEGA E SILICONE**



SALD.	LEGA	SILICONE		
35 %	800/75T	T/M		
40 %				
50 %				
conf. 25 kg	conf. 1 kg	conf. 24 pz.		

**FILO PER LEGATURE**



SPESSORE	CONFEZIONE		
1,5 mm	matassine 1 kg		



**METALPIOMBO**

## LASTRA PIOMBO



SPESSORE	H	CONFEZIONE
10/10	1x5 mt	rotoli
12/10	1x5 mt	
15/10	1x5 mt	anche a fogli 1x1 mt (con maggiorazione)
20/10	1x5 mt	
30/10	1x5 mt	
5/10	1x6 mt	

## MESSICANO PIOMBO



DIAMETRO			
80			
100			

## FERMATUBO PER TERMINALE



DIAMETRO	SPESSORE		
80	28/10		
100	"		
125	"		

## TERMINALE GHISA DIRITTO



	1000	1500	2000	
80	80	80	80	
100	100	100	100	
		125	125	

## TERMINALE GHISA CURVO



	1000	1500	2000	
80	80	80	80	
100	100	100	100	
		125	125	

---

**ACIDO E SALE PER SALDATURA**



ACIDO: conf. 500 gr  
SALE AMMONIACO IN PANI: 140 gr

**ATTACCO GAMBO ESAGONALE PER SEGA**



TAZZA: d. 32-152

---

**SEGA TAZZA BI-METAL PER LAM.**



DIAMETRO: 60 - 79 - 98

**BICCHIERATRICE**



DIAMETRO: 6 - 8 - 10 - 12

---

**SMALTO PER RITOCCHI**



B.G. - T.M. - R.S.

**CANNELLO PERKEO S/MAZZ. 784/T6**



---

**CESOIA MIDWEST DIRITTA**



M03R AFFUSOLATA

**CESOIA MIDWEST PIATTA**



320 mm - 4012

**CESOIA RIVITOOLS 1690**



Dx (verde) - Sx (rossa)

**PINZA MALCO STRINGITUBO A 5 DENTI**



Gola 40 mm - C5

**MAZZETTA PER SALDATORE**



280 gr

**PENNELINO PER ACIDO  
C/MANICO LAMIERA**



**PISTOLA PER SILICONE**



STELO ARANCIONE

**PUNTA EXTRACORTA RULLATA**



DIAMETRO: 3,5 - 4 - 4,50 - 5  
CONFEZIONE: 10 pz.

**RIVETTATRICE**




D. 39 x d. 2,4 - 4,8

**\_NOTA**

Questi sono solo alcuni esempi di attrezzatura ma presso il nostro magazzino la scelta è molto più ampia. Per ulteriori informazioni contattateci. Siamo sempre a vostra disposizione.

**PANNELLO PER COPERTURA**

Disegno 1




SVILUPPO	RAME*	KG
100	6/10	6,10/Mq

\* Altri materiali ZINC., PREV., INOX

**PANNELLO PER COPERTURA**

Disegno 2




SVILUPPO	RAME*	KG
100	6/10	7,63/Mq

\* Altri materiali ZINC., PREV., INOX

**PANNELLO PER COPERTURA**

Disegno 3




SVILUPPO	RAME*	KG
100	6/10	5,71/Mq

\* Altri materiali ZINC., PREV., INOX

**PANNELLO PER COPERTURA**

Disegno 4



SVILUPPO	RAME*	KG
100	6/10	5,71/Mq

\* Altri materiali ZINC., PREV., INOX

**PANNELLO PER COPERTURA**

Disegno 5




SVILUPPO	RAME*	KG
100	6/10	6,95/Mq


\* Altri materiali ZINC., PREV., INOX




CANALI STONDATI



CANALI SQUADRATI



CONVERSE E SCOSSALINE







**METALPIOMBO** snc  
via Toscana 33/35 · 56025 Pontedera (PI)  
T 0587 292856 - 0587 291760  
F +39 0587 292827  
info@metalpiombo.it  
  
www.metalpiombo.it

